



Imprimante Multifonction Couleur LED Réseau avec fax et sans fil

L'imprimante multifonction de Brother MFC-9320CW est idéale pour les petites entreprises : elle vous permet d'imprimer, de copier, de télécopier et de numériser rapidement en couleur et en qualité professionnelle grâce à des fonctionnalités simples et efficaces.

- Rapide et efficace : imprimez et copiez jusqu'à 16 pages par minute en monochrome comme en couleur
- Partagez l'imprimante multifonction MFC-9320CW au sein de votre réseau Ethernet et profitez de ses options de numérisation afin d'optimiser le partage des ressources
- Gagnez du temps en imprimant directement depuis et en numérisant vers une clé USB
- Capacité bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de documents de 35 feuilles
- Impression haute résolution de qualité professionnelle
- Certifiée ENERGY STAR et BLUE ANGEL pour l'efficacité éco-énergétique



L'imprimante multifonction MFC-9320CW vous offre plus encore que l'impression, la copie, la télécopie et la numérisation. Découvrez 10 solutions simples pour économiser du temps et de l'argent grâce au MFC-9320CW.



Impression sur papier épais et enveloppes.

Réduction des coûts

Ressources partagées. Partagez l'imprimante multifonction MFC-9320CW parmi plusieurs utilisateurs sur votre réseau existant, pour plus d'efficacité et un flux de travail optimisé.

Moins de coûts de transmission. Grâce à la fonction Internet Fax, vous pouvez envoyer des messages via Internet, économisant ainsi les coûts d'une ligne téléphonique. Les télécopies peuvent être cependant envoyées et reçues de la façon habituelle.

Réduction de la consommation de papier et de toner. Imprimez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4 grâce à l'impression N en 1.

Gain de temps

Prise en main de documents multipages d'une seule touche. Grâce au chargeur automatique de documents de 35 feuilles, gérez efficacement vos documents multipages.

Gagnez du temps grâce à l'impression USB Direct. Pratique lorsque vous êtes pressé : imprimez directement depuis une clé USB ou un appareil photo numérique via PictBridge, sans passer par l'ordinateur.

Gestion accélérée de documents. À l'aide de l'option Scan, vous pouvez enregistrer vos documents numérisés directement sur un serveur FTP – la solution idéale pour le partage. Vous pouvez également les enregistrer directement vers un e-mail, une image, un logiciel OCR, un fichier, ou encore le réseau.

Qualité professionnelle

Finition professionnelle. Imprimez très simplement vos documents en filigrane, que ce soit un texte prédéfini ou le logo de votre choix.

Imprimez vos propres affiches. Réalisez vous-mêmes vos affiches à l'aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4, grâce à la fonction Impression d'affiche du pilote d'impression.

Fonctionnalités supplémentaires

Simple et rapide. Imprimez très simplement sur du papier épais grâce à la fonction Impression à plat dédiée. Il vous suffit pour cela d'ouvrir une petite trappe située à l'arrière du multifonction, par laquelle sortira votre impression.

Impression sécurisée. Confiez vos documents confidentiels à l'imprimante l'esprit tranquille : personne d'autre que vous ne pourra y accéder. C'est très simple : au moment de lancer l'impression, entrez un code PIN personnel depuis votre ordinateur, puis cliquez sur Imprimer. Le document ne sera imprimé que lorsque vous aurez entré le code PIN sur l'imprimante.



Créez en couleur instantanément grâce à une vitesse d'impression couleur de 16 pages par minute.



Chargeur automatique de documents : idéal pour faxer, copier ou numériser un document de plusieurs pages.

MFC-9320CW

MFC-9320CW Imprimante Multifonction Couleur LED Réseau avec fax et sans fil

Toutes les fonctions dont vous avez besoin dans un format compact : l'imprimante multifonction MFC-9320CW vous offre un large éventail de fonctionnalités et une qualité professionnelle.

La technologie d'impression LED mono-passe de Brother vous permet d'imprimer et de copier jusqu'à 16 pages par minute en couleur comme en noir et blanc, en qualité professionnelle. Gagnez du temps en imprimant directement depuis une clé USB ou un appareil photo numérique.

L'imprimante multifonction MFC-9320CW s'intègre facilement et en toute sécurité à votre réseau Ethernet. Grâce à son bac papier de 250 feuilles, elle peut prendre en charge un flux de travail très important.

Profitez de ses options avancées de numérisation pour une gestion optimale des documents et du flux de travail.

De nombreuses options vous permettent d'obtenir le maximum de votre imprimante multifonction. Économisez du papier et du toner en imprimant plusieurs pages sur une seule feuille ; agrandissez une simple page en affiche ou ajoutez des filigranes. Réduisez les coûts de transmission grâce à Internet Fax*.

Grâce à son excellent rapport énergie/efficacité et sa faible nuisance sonore, l'imprimante multifonction MFC-9320CW a reçu le label ENERGY STAR, ainsi que le prestigieux trophée allemand BLUE ANGEL pour son impact remarquablement faible sur l'environnement.

* à télécharger gratuitement sur <http://solutions.brother.com>



MFC-9320CW Caractéristiques Techniques

Imprimante couleur LED	
Technologie	LED électro-photographique (mono-passe)
Vitesse d'impression A4	Jusqu'à 16 pages par minute en monochrome et en couleur
Résolution	Jusqu'à 2400 x 600 dpi (Vertical x Horizontal)
Délai de préchauffage	27 secondes (depuis le mode veille)
Délai 1ère impression	16 secondes (couleur), 15 secondes (N&B)
Emulation	PCL®6, BR-Script 3
Polices installées	PCL®6 - 66 polices vectorielles, 12 polices bitmap, 13 codes barres Postscript®3 - Polices compatibles : 66
Interface	USB 2.0 High Speed
Réseau	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (modes infrastructure/Adhoc)
Affichage	Ecran LCD rétro-éclairé 2 lignes de 16 caractères 2 LED (données et erreur)
Copieur couleur	
Vitesse de copie A4	Jusqu'à 16 copies par minute en monochrome et en couleur
Résolution	600 x 600 dpi
Délai 1ère copie	Moins de 24 secondes (couleur), 19 secondes (N&B)
Empilement et tri	Empilement et tri des documents copiés
Réduction/agrandissement	Réduit et agrandi les documents de 25% à 400%, avec incréments de 1%
Fax couleur	
Vitesse du modem	33,600bps (G3)
Internet Fax***	Faxez des documents partout dans le monde via internet sans passer par une ligne téléphonique
Comm. Fax/Tel	Reconnaissance automatique de fax et réception tél.
Nombres mono touche	8 (4 x 2) nombres
Nombres abrégés et de groupe	Jusqu'à 200 nombres abrégés et 20 groupes
Recomposition autom.	Recompose automatiquement en cas de ligne occupée
Détection de sonnerie	Détection de sonneries différentes (GB et Danemark uniquement)
Retransmission de faxes	Envoi et réception auto de/vers un autre numéro
Mémoire transmission/réception	Jusqu'à 500 pages (Test ITU-T/JBIG/résolution standard, MMR)
Mode correction d'erreur	Renvoi des pages avec erreurs entre machines partageant cette fonction
PC-Fax	Envoi et réception de faxes depuis un PC via une ligne téléphonique (Réception pour Windows® seulement)
Scanner couleur	
Résolution	1200 x 2400 dpi (depuis la vitre d'exposition), 1200 x 600 dpi (depuis le chargeur automatique de documents)
Résolution interpolée	19200 x 19200 dpi
Échelle de gris	256 niveaux de gris pour la copie et la numérisation
Profondeur couleurs	48 bits en interne, 24 bits en externe
Fonctions Scan	Scan vers e-mail, logiciel OCR, image, fichier** Scan vers serveur e-mail*** Scan vers FTP, réseau, clé USB
Types de support	
Types de papiers	Bac standard : papier ordinaire, fin et/ou recyclé Chargement manuel: papier ordinaire ou recyclé, épais, fin, adhésifs, enveloppes, étiquettes
Grammages	Bac standard : de 60 à 105 g/m ² Chargeur automatique de documents : de 64 à 90 g/m ² Chargement manuel : de 60 à 163 g/m ²
Chargeur	Chargeur automatique de documents : de 147,3 à 215,9 mm ; L : 147,3 à 356 mm (Largeur de 5,8" à 8,5" ; longueur de 5,8" à 14")
Tailles de supports	Chargement manuel : L : 76,2 à 220 mm ; L : 116 à 406,4 mm (largeur de 3,0" à 8,66" ; longueur de 4,57" à 16")
Pilote d'impression	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professionnel (Editions 32 & 64 bits) / XP Home Edition, Windows Server+ 2003® (Editions 32 & 64 bits), Windows Server+ 2008®, Windows® 2000 Professionnel
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 ou supérieur
Linux***	Systèmes d'impression CUPS, LPD/LPRng (environnement x86 et x64)

*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798

**Nécessite le logiciel Brother

***Téléchargement gratuit sur <http://solutions.brother.com>

Fonctions du pilote d'impression	
Impression N en 1	Imprimez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4
Impression affiches	Composez une affiche à l'aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4, pour un meilleur impact
Impression en filigrane	Permet d'imprimer en filigrane un texte prédéfini, ou des messages personnalisés
Impression de plaquettes	Permet d'imprimer des documents professionnels au format A5 (recto/verso manuel)
Impression sécurisée	Protégez vos impressions à l'aide d'un code PIN
Outil de contrôle couleurs	Éditez les paramètres couleur du pilote d'imprimante pour des couleurs toujours fidèles
Outil de restriction couleur	L'impression couleur peut être limitée individuellement par l'administrateur pour contrôler les coûts d'impression
En-tête et pied de page	Affichez la date et l'heure et/ou l'ID utilisateur sur vos documents
Interface USB direct	
Interface USB Direct	Impression directe depuis une clé USB
Formats de fichier - impression	PDF (version 1.7), Microsoft XPS (version 10), JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le pilote de la série MFC-9320CW), TIFF (MH) (scanné par une machine Brother)
Scan vers USB	Numériser des documents vers une clé USB
Formats fichier - numérisation	PDF (version 1.3), Microsoft XPS (version 1.0), JPEG, TIFF
Réseau	
Outil de gestion Web	Gestion du serveur d'impression via un navigateur
Assistant de déploiement	Une façon simple et rapide de déployer les pilotes d'impression sur des PC Windows® en réseau
BRAdmin Light	Gestion du serveur d'imp. (Windows® et Mac OS X® 10.3.9 ou sup.)
BRAdmin Professionnel****	Pour la gestion en réseau LAN et WAN
Sécurité réseau sans fil	WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES)
Installation sans fil simple	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Protocoles	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protocoles IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rés. WINS/NetBIOS, résolution DNS, mDNS, répondant LLMNR, LPR/LPD, port Custom Raw/Port9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, répondant LLTD, WebServicesPrint, client CIFS, SNT
Protocoles IPv6	NDP, RA, résolution DNS, mDNS, répondant LLMNR, LPR/LPD, port Custom Raw/Port9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, répondant LLTD, WebServicesPrint, client CIFS, SNT
Consommables	
Toners inclus	1000 pages* (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)
Toner noir	2200 pages*
Toner couleur (C, M, J)	1400 pages*
Tambour (C, M, J, N)	15 000 pages (une page par job)
Courroie de transfert	Jusqu'à 50 000 pages
Bac récupération toner	Jusqu'à 50 000 pages
Dimensions/Poids	
Avec carton	Avec emballage - 743 (l) x 592 (p) x 575 (h) mm, 29,0 kg
Sans carton	Sans emballage - 428 (l) x 491 (p) x 401 (h) mm, 22,9 kg
Autres	
Consommation électrique	480 W en copie - 75 W en attente - 12 W en veille
Niveau sonore	Pression sonore : moins de 53 dB en copie, moins de 30 B en attente - Puissance sonore : moins de 6,5 B en copie, moins de 4,8 B en attente
Impact environnemental	Consommation d'énergie réduite en attente/veille Consommation réduite de toner



brother
at your side®

BROTHER FRANCE S.A.S.

Parc des Reflets, Paris Nord 2 - 165, avenue du Bois de la Pie
B.P. 46061 Roissy en France. 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61

Service info : 0 825 004 004 (0,15€ ttc/mn) - www.brother.fr

Toutes les déclarations sont valables au moments de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre.

Contact :